

~東和ユニフォームから皆様へ~

平成28年12月からの新しい洗濯表示一覧

1. 洗濯処理



液温は95℃を限度とし、洗濯 機で洗濯ができる



液温は70℃を限度とし、洗濯 機で洗濯ができる



液温は60℃を限度とし、洗濯 機で洗濯ができる



液温は60℃を限度とし、洗濯 機で弱い洗濯ができる



液温は50℃を限度とし、洗濯 機で洗濯ができる



液温は50℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる



液温は40℃を限度とし、洗濯 機で洗濯ができる



液温は40℃を限度とし、洗濯 機で弱い洗濯ができる



液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる



液温は30℃を限度とし、洗濯 機で洗濯ができる



液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる



液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる



液温は40℃を限度とし、手洗 いによる洗濯ができる



家庭での洗濯禁止

2. 漂白処理



塩素系及び酸素系の漂白剤 を使用して漂白ができる



酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止



塩素系及び酸素系漂白剤の 使用禁止

3. タンブル乾燥処理

5.アイロン仕上げ



タンブル乾燥ができる (排気温度上限80℃)



低い温度でのタンブル乾燥が できる(排気温度上限60℃)



タンブル乾燥禁止

4. 自然乾燥



つり干しがよい



平干しがよい



底面温度200℃を限度としてアイロン仕上げができる

底面温度150℃を限度とし

てアイロン仕上げができる



日陰のつり干しがよい

ぬれつり干しがよい



日陰の平干しがよい



ぬれ平干しがよい



底面温度110℃を限度として スチームなしでアイロン仕 上げができる



日陰のぬれ平干しがよい



アイロン仕上げ禁止

6. ドライクリーニング



パークロロエチレン及び石油 系溶剤によるドライクリーニ ングができる

日陰のぬれつり干しがよい



※ぬれ干しとは、洗濯機による脱水や、手でねじり絞りをしないで干すことです。

石油系溶剤によるドライクリ ーニングができる



パークロロエチレン及び石油 系溶剤による弱いドライクリ ーニングができる



石油系溶剤による弱いドラ イクリーニングができる



ドライクリーニング禁止

※ウェットクリーニングとは、クリーニング店が特殊な技術で行うプロの水洗いと仕上げまで含む洗濯です。

7. ウエットクリーニング



ウエットクリーニングができる



弱い操作によるウエットク リーニングができる



非常に弱い操作によるウエットクリーニングができる



ウエットクリーニング禁止